



Утверждаю
Директор ГОУ ДО ТО "ЦДОД"
Ю.В. Грошев
2022 г.

**Положение
об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в
Государственном образовательном учреждении
дополнительного образования Тульской области
«Центр дополнительного образования детей».**

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об организации работы по пожарной безопасности в Государственном образовательном учреждении дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» (далее – ГОУ ДО ТО «ЦДОД») разработано в соответствии с Федеральным законом №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», с изменениями на 11 июня 2021 года, Приказом МЧС и Министерства образования РФ от 07.04.2003 г. №190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», с последними изменениями, а также Уставом ГОУ ДО ТО "ЦДОД" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

1.2. Данное Положение об организации работы по пожарной безопасности в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» определяет основные понятия и термины, устанавливает основные задачи и перечень мер пожарной безопасности в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», регламентирует организацию работы, а также права и обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность.

1.3. Настоящее Положение определяет деятельность ГОУ ДО ТО «ЦДОД» по вопросам реализации полномочий администрации в сфере обеспечения пожарной безопасности, устанавливает порядок, формы и методы работы работников по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

1.4. Данное Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

2. Основные понятия, термины.

2.1. Пожарная безопасность — состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

2.2. Требования пожарной безопасности — специальные условия социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

2.3. Нарушение требований пожарной безопасности — невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

2.4. Противопожарный режим — правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

2.5. Первичные меры пожарной безопасности — реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

2.6. Основные задачи обеспечения пожарной безопасности — целенаправленные действия работников школы на обеспечение и соблюдения основных норм пожарной безопасности.

2.7. Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

2.8. Цвета сигнальные и знаки пожарной безопасности. В соответствии с ГОСТ 12.4.026 и НПБ 160-97 на производстве приняты четыре основных сигнальных цвета:

красный - запрещение, непосредственная опасность, пожарная опасность;

желтый - предупреждение, возможная опасность;

синий - предписание;

зеленый - безопасность, обозначение путей эвакуации и эвакуационных выходов.

Используются четыре вида знаков пожарной безопасности.

Знаки, расположенные с наружной стороны ворот и дверей, означают, что их действие распространяется на всю территорию предприятия (участка) или помещения.

Знаки пожарной безопасности

F01-01		Направляющая стрелка	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты
F01-02		Направляющая стрелка под углом 45°	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты
F02		Пожарный кран	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

F03		Пожарная лестница	В местах нахождения пожарной лестницы
F04		Огнетушитель	В местах размещения огнетушителя
F05		Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану
F06		Место размещения нескольких средств противопожарной защиты	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты
F07		Пожарный водоисточник	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин
F08		Пожарный сухотрубный стояк	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка
F09		Пожарный гидрант	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах
F10		Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противо-дымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги
F11		Звуковой оповещатель пожарной тревоги	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

* Основная поверхность знака (кроме F 09) красного цвета, графический символ и кант - белого цвета. Знак F 09 - основная поверхность белого цвета, надпись и стрелки - красного цвета.

К категории знаков пожарной безопасности, кроме вышеперечисленных, относятся также некоторые знаки категорий "запрещающие", "предупреждающие", а также эвакуационные знаки.

Запрещающие знаки

Код знака	Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
P01		Запрещается курить	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

P02		Запрещается пользоваться открытым огнем и курить	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре
P03		Проход запрещен	У входа в опасные зоны, помещения, участки и др.
P04		Запрещается тушить водой	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара
P12		Запрещается загромождать проходы и (или) складировать	На путях эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах

* Кайма по периметру круга и поперечная полоса - красного цвета, ограничивающий кант и фон - белого цвета, изображение внутри круга, перечеркнутое красной полосой (графический смысл знака) - черного цвета.

Предупреждающие знаки

Код знака	Цветографическое изображение	Смыслоное значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
W01		Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д.
W02		Взрывоопасно	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д.
W08		Опасность поражения электрическим током	На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов
W11		Пожароопасно. Окислитель	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на

* Основная поверхность знака и кант - желтого цвета, кайма по периметру и графический символ внутри - черного цвета.

Эвакуационные знаки

Код знака	Цветографическое изображение	Смыслоное значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
-----------	------------------------------	--------------------	---

E01-01		Выход здесь (левосторонний)	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу <
E01-02		Выход здесь (правосторонний)	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу
E02-01		Направляющая стрелка	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения
E02-02		Направляющая стрелка под углом 45°	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения
E03		Направление к эвакуационному выходу направо	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу
E04			
E05		Направление к эвакуационному выходу направо вверх	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
E06			
E07		Направление к эвакуационному выходу направо вниз	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
E08			
E09		Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)	Над дверями эвакуационных выходов
E10			
E11		Направление к эвакуационному выходу прямо	Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку
E12			
E13		Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршру
E14			
E15		Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршру
E16			
E17		Для доступа вскрыть здесь	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например разбить стеклянную панель и т.п.

E18		Открывать движением от себя	На дверях помещений для указания направления открывания дверей
E20		Для открывания сдвинуть	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей
E21		Пункт (место) сбора	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации
E22		Указатель выхода	Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу
E23		Указатель запасного выхода	Над дверями запасного выхода

* Основная поверхность знака - зеленого цвета, кант и графический символ (надпись) внутри - белого цвета.

Эвакуационные знаки следует устанавливать в положениях, соответствующих направлению движения к эвакуационному выходу.

Изображение графического символа фигуры человека в дверном проеме на эвакуационных знаках Е 01-01 и Е 01-02 смыслового значения "Выход здесь" должно совпадать с направлением движения к эвакуационному выходу.

3.Основные задачи обеспечения пожарной безопасности.

3.1. Основными задачами обеспечения пожарной безопасности в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» являются:

- организация и осуществление профилактики по предупреждению пожаров;
- спасение людей и имущества в случае возникновения пожара в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»;
- организация и осуществление тушения пожара в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»;
- ликвидация последствий возможного пожара в ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

4. Перечень первичных мер пожарной безопасности.

4.1. К первичным мерам пожарной безопасности в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» относятся:

- обучение сотрудников мерам пожарной безопасности;
- организация деятельности добровольной пожарной дружины в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»;
- оповещение сотрудников ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в случае возникновения пожара;
- соблюдение требований пожарной безопасности в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»;

- оснащение ГОУ ДО ТО «ЦДОД» первичными средствами пожарной безопасности;
- проведение противопожарного инструктажа;
- обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности;
- своевременная очистка территорий ГОУ ДО ТО «ЦДОД» от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
- содержание в исправном состоянии подъездов к зданиям и сооружениям;
- содержание в исправном состоянии противопожарной системы оповещения;
- содержание в исправном состоянии наружного освещения в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в темное время суток.

5. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности.

5.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, возлагается на директора ГОУ ДО ТО "ЦДОД".

5.2. Директор ГОУ ДО ТО «ЦДОД» обязан:

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;
- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах ГОУ ДО О «ЦДОД»;
- включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара, в установлении причин и условий их возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;
- обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты ГОУ ДО ТО «ЦДОД»;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», а также о произошедших пожарах;
- включить в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач;
- утвердить: Положение об организации работы по пожарной безопасности, Положение о проведении учебной эвакуации, план эвакуации, порядок действий при возникновении пожара и эвакуации, инструкцию о мерах пожарной безопасности в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»;
- незамедлительно сообщать в Государственную противопожарную службу о возникших пожарах, неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

5.3. Ответственность за организацию и проведение работы по обеспечению пожарной безопасности в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» несет заместитель директора по безопасности.

На заместителя директора по безопасности возлагается:

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной

безопасности в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников ГОУ ДО ТО «ЦДОД» мерам пожарной безопасности;
- осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил, проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить анализ состояния пожарно-профилактической работы и принимать меры по ее улучшению;
- проводить работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятия по предупреждению пожаров в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»;
- проводить совместные проверки состояния сети противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, систем вентиляции, оповещения о пожаре и управления эвакуацией;
- проводить вводный, первичный, целевой и внеплановый инструктаж по пожарной безопасности;
- обучать персонал действиям в случае пожара и эвакуации людей;
- разработать инструкции по пожарной безопасности;
- обеспечить выполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной пожарной службы;
- разработать планы, проекты приказов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля их исполнения;
- выявлять причины и обстоятельства нарушений требований пожарной безопасности, принять меры по их предупреждению;
- совместно с заместителем директора по административно-хозяйственной работе, проводить регулярные проверки:
 - электрооборудования;
 - сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные краны, рукава, стволы);
 - системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи;
 - систем противодымной защиты (двери в коридорах, холлах, проходах, лестничных клетках, тамбурах) и индивидуальных средств защиты органов дыхания;
 - электроустановок, отопления, систем вентиляции, всех систем и средств противопожарной защиты;
 - систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция речевой информации, указатели световой и табличной индикации «Вход», громкоговорители, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов);
 - первичных средств пожаротушения (огнетушители), для поддержания вышеуказанного в исправном состоянии.

5.4. Ответственность за организацию и проведение работы по реализации мер пожарной безопасности в части эксплуатации и исправности технического состояния электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в ГОУ ДО ТО «ЦДОД» несет заместитель директора по административно-хозяйственной работе.

На заместителя директора по административно-хозяйственной работе

возлагается:

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению;
- совместно с заместителем директора по безопасности, проводить регулярные проверки:
 - электрооборудования;
 - сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные краны, рукава, стволы);
 - системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи;
 - систем противодымной защиты (двери в коридорах, холлах, проходах, лестничных клетках, тамбурах) и индивидуальных средств защиты органов дыхания;
 - электроустановок, отопления, систем вентиляции, всех систем и средств противопожарной защиты;
 - систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция речевой информации, указатели световой и табличной индикации «Вход», громкоговорители, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов);
 - первичных средств пожаротушения (огнетушители), для поддержания вышеперечисленного в исправном состоянии.

6. Проведение инструктажей по пожарной безопасности.

6.1. В целях реализации приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на: вводный; повторный; внеплановый; целевой.

6.2. Вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарные инструктажи проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

6.3. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, норм, правил, и инструкций по пожарной безопасности с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом директора ГОУ ДО ТО «ЦДОД». Продолжительность инструктажа устанавливается согласно утвержденной программе. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой при возникновении условного пожара и проверкой знаний первичных средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

6.4. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарных инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего.

6.5. Руководитель ГОУ ДО ТО «ЦДОД» вправе назначить лица, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются

ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.

7. Права и обязанности ответственных за пожарную безопасность.

7.1. Лица, ответственные за пожарную безопасность в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», имеют право:

- проверять состояние пожарной безопасности во все помещениях ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;

- опрашивать и получать от работников материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил и инструкций по пожарной безопасности;

- требовать от директора ГОУ ДО ТО «ЦДОД» отстранения от работы лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;

- представлять директору ГОУ ДО ТО «ЦДОД» предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по обеспечению пожарной безопасности. Вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкций и не выполняющих требования по устранению замечаний;

- беспрепятственно осматривать в любое время суток кабинеты, служебные, бытовые помещения и другие объекты ГОУ ДО ТО «ЦДОД»;

- представлять по поручению директора ГОУ ДО ТО «ЦДОД» в государственных и других общественных организациях при обсуждении вопросов по пожарной безопасности.

7.2. Ответственные за пожарную безопасность в кабинетах, актовом зале, на складе и других помещениях ГОУ ДО ТО «ЦДОД» несут работники, специально назначенные приказом директора ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

7.3. Лица, ответственные за пожарную безопасность в помещения ГОУ ДО ТО «ЦДОД», обязаны:

- знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарному режиму в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», а также для отдельных пожароопасных помещений, операций и работ;

- следить за состоянием эвакуационных путей и выходов из помещений, не допускать их загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противодымных и противопожарных дверей, наглухо закрытых основных и запасных выходов. Поддерживать в помещениях, на своих участках установленный противопожарный режим контролировать его выполнение;

- объяснять обучающимся и работникам меры пожарной безопасности, действующие в данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж и обучение иных работников, находящихся в помещении;

- знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;

- не допускать проведение пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории ГОУ ДО ТО «ЦДОД» без

специально оформленного наряда-допуска директора ГОУ ДО ТО «ЦДОД»;

- проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательный осмотр закрепленных помещений;

- постоянно следить за соблюдением обучающимися и работниками ГОУ ДО ТО «ЦДОД» мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением противопожарных мероприятий;

- знать порядок действий при пожаре, эвакуации обучающихся и работников ГОУ ДО ТО «ЦДОД», имущества;

- выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности.

7.4. Работники ГОУ ДО ТО «ЦДОД» обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим в ГОУ ДО ТО «ЦДОД»;

- знать места расположения и уметь пользоваться огнетушителями, внутренними пожарными кранами;

- при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

- оказывать содействия пожарной охране при тушении пожара;

- немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

7.5. В случае отсутствия директора и ответственного за пожарную безопасность в ГОУ ДО ТО «ЦДОД», в момент возникновения пожара, возложить ответственность за организацию эвакуации обучающихся и работников на дежурного администратора ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

7.6. Действия дежурного администратора:

- незамедлительно сообщить о пожаре по телефону 101 или 112;

- организовать эвакуацию обучающихся и сотрудников в соответствии с планом эвакуации;

- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;

- до приезда пожарной охраны организовать тушение пожара имеющимися средствами;

Организовать встречу пожарной охраны и сопровождение ее к месту пожара.

8. Заключительные положения.


8.1. Настоящее Положение об организации работы по пожарной безопасности является локальным нормативным актом ГОУ ДО ТО «ЦДОД», принимается на Общем собрании трудового коллектива и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1 настоящего Положения.

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

Заместитель директора по безопасности



Д.А. Петров